


accelera
Japan

商品に関してのご用命は

produce by takahashishokai co.,ltd

www.accelera-jp.com

 [twittercom /rightbigup](https://twitter.com/rightbigup)

 [スーパータイヤマーケット](#)

 [@accelera_japan](https://www.instagram.com/accelera_japan)

000210730



All products lineup catalog.



常識を覆す圧倒的な価格と品質


高いものは良いもの
安いものは悪いもの
その当たり前を覆すため日本上陸

コスパ最強伝説

アクセラタイヤは
世界90カ国以上に輸出している
インドネシアのグローバルブランドです。


Content

Best companion … 03-04	OMIKRON …… 17-18
651 SPORT …… 05-06	X-BOOST …… 19
PHI series …… 07-10	X-GRIP N …… 20
M/T01 …… 11-12	RA162 …… 21
BADAK X-TREME 13-14	ULTRA3 …… 21
IOTA ST-68 …… 15	SIGMA …… 21
ECO PLUSH …… 16	BASARA WHEELS …… 22



accelera Japan

Best companion!






651 SPORT

サーキット生まれの最強ストリートタイヤ


最強の Rコンパウンドタイヤ

Performance

Two main ribs
正確な路面のトレースを提供します。



Water film breaker
アクアプランニングのリスクを軽減するための効率的な排水を可能にしています。



Three main and directional grooves
ウェットハンドリングを改善。迅速にトラクションを回復させるための排水を可能にしています。




TW100

リム径	サイズ
15	195/50R15 82V
16	205/50R16 87W
17	215/45R17 87W
	235/40R17 90W
18	225/40R18 88W
	235/40R18 91W
	255/35R18 94W XL
	265/35R18 93W
	285/35R18 101W XL

TW200

リム径	サイズ
15	195/50R15 82V
	205/50R15 90V XL
16	195/50R16 84W
	205/50R16 87W
17	205/45R17 84W
	215/40R17 83W
	215/45R17 87W
	225/45R17 91W
	235/40R17 90W
	245/40R17 95W XL
	255/40R17 98W XL
18	215/35R18 80W
	225/40R18 88W
	235/40R18 91W
	245/40R18 97W XL
	255/35R18 94W XL
	255/50R18 106Y XL
	265/35R18 93W
19	285/35R18 101W XL
	235/35R19 91W XL
	265/30R19 93W XL



※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。




最強の スタンダード

PHI PHI-2 PHI-R

サイズ展開が幅広く
カスタムユーザー向け
静寂性、耐久性、燃費性能を
高次元で保つバランスタイヤ

Performance



PHI series



PHI-R

Triple rib

高速安定性と
スムーズなステアリング
性能を提供します。



Shoulder blocks

優れたコーナリングと
操縦安定性を提供します。



Additional sipes

パターンノイズ低減を
可能にします。



PHI-R

リム径	扁平率	サイズ
16	55	185/55R16 83V
		185/35R17 82V XL
17	35	225/35ZR17 86Y XL
		165/40R17 72V XL
	40	205/40ZR17 87W XL
		215/40ZR17 87W XL
	45	205/45ZR17 88W XL
		215/45ZR17 91W XL
	50	235/45ZR17 97W XL
		225/50ZR17 98W XL
	55	215/55ZR17 98W XL
		225/55ZR17 101W XL
18	35	225/35ZR18 87Y XL
		205/40ZR18 86Y XL
	40	245/40ZR18 97Y XL
		245/45ZR18 100Y XL
	50	225/50ZR18 99W XL
235/50ZR18 101W XL		
19	35	255/35ZR19 96Y XL
		225/45ZR19 96W XL
	45	235/45ZR19 99Y XL
20	35	245/35ZR20 95Y XL
		255/35ZR20 97Y XL
	40	225/40ZR20 101W XL
21	25	245/40ZR20 99Y XL
		255/25ZR21 88Y XL
	30	245/30ZR21 91Y XL
21	35	245/30ZR21 91Y XL
		245/35ZR21 96Y XL

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。

PHI/PHI-2

Dynamic medium lateral groove

ウェットハンドリングと
回転摩擦を改善し
燃費の向上をはかります。




Straight, medium rib

乾燥した路面の安定性と
柔軟性を向上します。



Shoulder block

優れたコーナリング
安定性と低ノイズを
実現し、快適なドライブを
提供します。



PHI-2

リム径	扁平率	サイズ
18	35	275/35ZR18 99Y XL
	40	275/40ZR18 103Y XL
19	30	275/30ZR19 96Y XL
		285/30ZR19 98Y XL
	35	275/35ZR19 100Y XL
20	25	285/35ZR19 103Y XL
		275/40ZR19 105Y XL
	30	275/25ZR20 91Y XL
20	25	285/25ZR20 93Y XL
		275/30ZR20 97Y XL
	30	285/30ZR20 99Y XL
20	30	295/30ZR20 101Y XL
		275/35ZR20 102Y XL
21	30	275/30ZR21 98Y XL
		295/30ZR20 101Y XL

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。



PHI

リム径	扁平率	サイズ	
16	55	205/55ZR16 94V XL	
		195/40R17 81V XL	
17	40	255/40ZR17 98W XL	
		225/45ZR17 94W XL	
	45	245/45ZR17 99W XL	
		205/50ZR17 93W XL	
	50	215/50ZR17 95W XL	
		235/55ZR17 103W XL	
18	35	255/35ZR18 94Y XL	
		265/35ZR18 97Y XL	
	40	215/40ZR18 89Y XL	
		225/40ZR18 92Y XL	
	45	235/40ZR18 95Y XL	
		215/45ZR18 93W XL	
	50	225/45ZR18 95Y XL	
		255/45ZR18 103Y XL	
19	30	255/30ZR19 91Y XL	
		215/35ZR19 85Y XL	
	35	225/35ZR19 88Y XL	
		235/35ZR19 91Y XL	
	40	245/35ZR19 93Y XL	
		265/35ZR19 98Y XL	
	45	225/40ZR19 93Y XL	
		235/40ZR19 96Y XL	
	19	40	245/40ZR19 98Y XL
			255/40ZR19 100Y XL
45		245/45ZR19 102Y XL	
20	30	225/30ZR20 85Y XL	
		245/30ZR20 93Y XL	
	35	255/30ZR20 92Y XL	
		225/35ZR20 93Y XL	
	45	235/35ZR20 92Y XL	
21	25	245/45ZR20 103Y XL	
		245/25ZR21 86Y XL	
	30	235/30ZR21 89Y XL	
21	30	255/30ZR21 95W XL	
		245/40ZR21 100Y XL	
22	30	255/30ZR22 95Y XL	
		245/35ZR22 97Y XL	

スタイルをかえる M/T01



圧倒的な 走破性と耐久力

Performance


Unique tread blocks with wide center sipes

オフロード時のトラクションを増やします。





Open scalloped hump tread

水を素早く排水し、石、泥などの異物を捨てオフロードサーフェスで優れたトラッキングを提供します。



Deep tread design


路面を強くホールドし、ゆるい表面でもグリップ力を維持します。



リム径	サイズ
15	195/80R15 LT 107/105L
	31×10.50R15 LT 6PR 109Q
	33×12.50R15 LT 6PR 108Q
16	185/85R16 LT 105/103L
	185/85R16 LT 105/103L(OWL)
	235/85R16 LT 10PR 120/116Q
17	285/75R16 LT 10PR 126/123Q
	265/65R17 LT 10PR 120/117S(OWL)
	285/70R17 LT 10PR 121/118Q(OWL)
18	265/60R18 LT 110S(OWL)
	285/65R18 LT 10PR 125/122S
	265/50R20 111Q
20	275/55R20 LT 8PR 115/112P
	33×12.50R20 LT 10PR 114Q
22	275/45R22 112P

OWL 表記のものがホワイトトレターになります。

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。



BADAK X-TREME

力強い ブロックで

最大限のトラクションを発揮



Performance

Open primary block tread

大きなトレッドブロックの配置により、あらゆる地形で最大限の牽引力を発揮します。




Secondary tread block and diamond shaped tread sidewall

セルフクリーニング機能を重視し、大きなトレッドブロックをサポートします。



Aggressive sidewall

サイドバートの強化によりあらゆる地形でトラクションを発揮します。




リム径	サイズ
15	31×10.50-15LT 6PR 110N
	33×10.50-15LT 6PR 115L
16	35×10.50-16LT 6PR 119L

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。



IOTA ST-68

低騒音重視都市型SUVタイヤ



リム径	サイズ
16	265/70R16 116H XL
	215/60R17 100V XL
17	265/65R17 116H XL
	225/55R18 98V
18	235/55R18 104V XL
	235/30ZR22 90W XL
22	245/30ZR22 92W XL
	305/40ZR22 114W
24	295/35ZR24 110W XL
	305/35ZR24 112W XL

Performance

Wet side pattern with multi grooves

ウェットハンドリングとトラクションを向上させるための迅速な排水を可能にします。



Dry side pattern

乾燥した表面で優れたグリップが得られるように、より大きなブロックとダブルグループで設計しています。



Balance center rib

濡れた状態や乾燥した状態での操縦安定性が向上します。



※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。

低騒音を実現し、 環境に配慮したタイヤ




ECO PLUSH

Performance


Three main ribs

優れたグリップ性能と低ノイズを実現。快適なドライブを提供いたします。




Main groove and mini diagonal grooves

ウェットハンドリングとトラクションを向上させるための迅速な排水効率を可能にします。



Center ribs with adaptive sipes

コーナリングとブレーキ時のよれを改善し、加速時のしっかりとしたトラクションを提供します。



リム径	扁平率	サイズ
14	65	155/65R14 75H
		175/65R14 82H
	70	165/70R14 81H
		185/70R14 88H
15	60	185/60R15 84H
		175/65R15 84H
		185/65R15 88H
16	65	195/65R15 91H
		195/60R16 89V
		205/60R16 96V XL
		215/60R16 99V
16	65	215/65R16 102V XL

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。



さまざまな
スタイルに対応する

オールラウンダー OMIKRON



C/T

Performance

Attractive Tread

魅力的な広い断面を持つように特別に設計されており、より長い耐用年数を提供し、すべての地形で優れたトラクションを提供します。



Dynamic Wide Grooves

泥流を容易に最大化するこのモデルは、さまざまな条件下で路面の咬傷を最大化するように積極的に設計されています。




Multiple Edge Block

アグレッシブな印象と低ノイズを提供し、安全性と快適な冒険を保証します。また、保持や岩の上での滑りにも抵抗します。



OMIKRON C/T

リム径	サイズ
16	225/70R16 LT 102/99Q
17	225/65R17 LT 103Q
20	275/55R20 LT 115/112P



OMIKRON H/T

リム径	サイズ
17	225/65R17 102H



H/T

Performance


Four Wide Grooves

ハイドロプレーニングを防ぎ、濡れた表面でのパフォーマンスを向上させるために、水をすばやく排水します。




Three Semi Ribs with Interlocked Blocks

道路での安定性を維持し、運転の快適さと静かな乗り心地を提供します。



Wide Tread with Silica Compound

トラクションを向上させます。寒くて湿った環境で特に効果的です。



OMIKRON A/T


リム径	サイズ
17	265/65R17 112T(OWL)
	265/70R17 LT 10PR 121/118Q(OWL)
18	285/60R18 116H
20	265/50R20 111S XL
	285/50R20 112H
22	285/40R22 106H

A/T

Performance


Interlocked center and intermediate blocks

2つのサイプと組み合わせることで、高速道路での快適な運転性能を実現します。





Block stepped edges and Z-shaped sipes

オフロードサーキットでのトラクションを高め、優れたコーナリングを提供します。



Two main grooves with notches

フットプリントの領域から効果的に水を除去してハイドロプレーンを排除し、ウェット制動を維持します。



OWL 表記のものがホワイトレターになります。

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。




過酷な冬に グリップ力とコスパで勝負

X-GRIP N

Performance


The center rib

直線安定性の向上と正確なハンドリングを提供します。




Four lateral grooves

エッジ効果と除水効果を発揮し高い氷上性能を実現。



Three semiblock ribs with zig zag sipes

優れたグリップとトラクションを提供します。



リム径	サイズ
15	195/65R15 91T
	205/55R16 91H
16	215/60R16 95H
	215/65R16 102H XL
17	205/45R17 88V XL
	205/50R17 93V XL
	215/45R17 91V XL
18	225/55R17 101V XL
	225/45R18 95V XL
19	235/50R18 101V XL
	225/45R19 96V XL
	225/55R19 99V

X-BOOST

リム径	サイズ
18	225/50R18C 107/105S

※一部国内取扱いのないサイズもございます。詳しくは各販売店にお問い合わせください。



RA162

もっとダートをアクティブに

リム径	サイズ
15	205/65R15 94V



ULTRA 3

商用ワゴンにもマッチする
 バン用タイヤ

リム径	サイズ
	195R15 C 8PR LT 106/104R



SIGMA

スポーティ&スタイリッシュ

リム径	サイズ
18	215/35ZR18 84W XL



進化するスタイル。



WHITE

リム径	サイズ	H	PCD	ET	CB
17	9J	5	114.3	±0 ±15	73.1
18	9.5J	5	114.3	±0 ±15	73.1

BLACK・CANDY RED

リム径	サイズ	H	PCD	ET	CB
17	9J	5	114.3	±15	73.1
18	9.5J	5	114.3	±15	73.1