



商品に関してのご用命は

accelera



Thank you for all your applications.

Best companion !




Are you looking at your feet?



Content

Best Companion ...	①-②	OMIKRON series ...	⑮-⑯
651SPORT	③-⑥	ECO PLUSH	⑰
351SPORT GD		RA162	⑱
IOTA series	⑦-⑩	X-BOOST	⑱
PHI series	⑪-⑫	BASARA WHEELS ...	⑲
M/T-01	⑬	MUJIRUSHI WHEELS...	⑳
BADAK X-TREME ...	⑭		




アクセレラ ハイグリッププシシリーズ

651SPORT

351SPORT GD

651SPORT

最強の
Rコンパウンドタイヤ



[TREADWEAR 100]

リム径	サイズ
17	235/40R17 90W
18	265/35R18 93W

[TREADWEAR 200]

リム径	サイズ
15	195/50R15 82V
	205/50R15 90V XL
16	195/50R16 84W
	205/50R16 87W
17	205/45R17 84W
	215/40R17 87W XL
	215/45R17 87W
	225/45R17 91W
	235/40R17 90W
	235/45R17 97W XL
	245/40R17 95W XL
	255/40R17 98W XL
18	215/35R18 80W
	225/40R18 88W
	235/40R18 91W
	245/40R18 97W XL
	255/35R18 94W XL
	265/35R18 93W
19	285/35R18 101W XL
	235/35R19 91W XL
	235/40R19 96W XL
	245/35R19 93W XL
	265/30R19 93W XL
	285/35R19 103W XL
20	305/30R19 102W XL
	245/35R20 95W XL
	305/30R20 103W XL

Performance

Three Main and Directional Grooves

ウェットハンドリングを改善。迅速にトラクションを回復する排水が可能。



Two Main Ribs

正確な路面のトレースを提供します。



Water Film Breaker

アクアプランニングのリスクを軽減するための効率的な排水を可能にしています。



※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。



[サンゴーイチ スポーツ ジーディー]

351SPORT GD

ライフを気にしない、爽快な走りを追求

Performance

Directional Grooves

水を素早く排出し、ハイドロプレーニング効率を向上します。




Large Main Ribs

大きなメインリブ
正確なハンドリングを実現。



Tough Shoulder Blocks

タフなショルダーブロック
コーナリングパワーを強化。



リム径	サイズ
17	215/45R17 87W
	235/40R17 90W
	255/40R17 98W XL
18	225/40R18 88W
	235/40R18 91W
	245/40R18 97W XL
	255/35R18 94W XL
	265/35R18 93W




※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

IOTA series


軽自動車用からミニバン、セダン、SUVまで
幅広くラインナップを取り揃え
快適なロングドライブを最重視した
次世代アップグレードタイヤシリーズ

Performance

IOTA-ST68



IOTA EVT





THE MODERN SUV TIRE

[イオタ エスティロクハチ]

IOTA-ST68

低騒音重視

都市型コンフォートタイヤ



Exclamation Sipes

濡れた状態や乾燥した状態での
操縦安定性が向上します。




Main Grooves

ウェットハンドリングと
トラクションを向上させるための
迅速な排水を可能にします。



Three Interlocked Block Lanes

方向安定性と素早いステアリング
レスポンスを実現します。



リム径	扁平率	サイズ
17	60	215/60R17 100V XL
		225/60R17 99H
18	55	225/55R18 98V
19	55	225/55ZR19 99Y
20	45	235/45R20 100W XL
	50	235/50R20 104V XL
21	35	265/35ZR21 101Y XL
	40	275/35ZR21 103Y XL
	50	235/40R21 98V XL
22	30	235/30ZR22 90W XL
	30	245/30ZR22 92W XL
	30	255/30ZR22 95W XL
22	45	275/45ZR22 112W XL
	40	305/40ZR22 114W
24	35	295/35ZR24 110W XL

THE EVOLUTION OF TYRES BEGINS HERE

[イオタ イービティー]

IOTA EVT

低騒音と乗り心地を重視して開発され、電気自動車にも対応。
PHIの確かな特性を受け継ぎながら、より一層静寂性に優れ、
タイヤ剛性も進化した 次世代アップグレード。

Tread block arrangement and pitch sequence

静かで洗練された乗り心地を実現します。



Tough shoulder blocks

コーナリング安定性と
優れた操縦性を確保します。



Multiple Edge Block

優れたハイドロブレーニング耐性と
ウェットトラクションの向上を実現します。



リム径	扁平率	サイズ
15	55	165/55R15 75 V XL
16	50	165/50R16 77V XL
	55	185/55R16 83V
17	35	205/55ZR16 94V XL
		225/35ZR17 86Y XL
	40	165/40R17 72V XL
		195/40R17 81V XL
		205/40ZR17 84W XL
		205/45R17 88W XL
	45	215/45ZR17 91W XL
		215/50ZR17 95W XL
	50	225/50ZR17 98W XL
		215/55ZR17 98W XL
18	35	225/55ZR17 101W XL
		225/35ZR18 87Y XL
		205/40ZR18 86Y XL
	40	215/40ZR18 89Y XL
		225/40ZR18 92Y XL
		245/40ZR18 97Y XL
	45	215/45ZR18 93W XL
		225/45ZR18 95Y XL
	50	225/50ZR18 99W XL
		235/50ZR18 101Y XL

リム径	扁平率	サイズ
19	30	255/30ZR19 91Y XL
		275/30ZR19 96Y XL
		285/30ZR19 98Y XL
	35	215/35ZR19 85Y XL
		225/35ZR19 88Y XL
		235/35ZR19 91Y XL
		245/35ZR19 93Y XL
		255/35ZR19 96Y XL
		265/35ZR19 98Y XL
		275/35ZR19 100Y XL
	40	285/35ZR19 103Y XL
		215/40ZR19 90Y XL
225/40ZR19 93Y XL		
45	235/40ZR19 96Y XL	
	245/40ZR19 98Y XL	
	225/45ZR19 96W XL	
	235/45ZR19 99Y XL	
		245/45ZR19 102Y XL

リム径	扁平率	サイズ
20	30	215/30ZR20 82W XL
		225/30ZR20 85Y XL
		235/30ZR20 88Y XL
		245/30ZR20 93Y XL
		255/30ZR20 92Y XL
		265/30ZR20 94Y XL
		275/30ZR20 97Y XL
	35	285/30ZR20 99Y XL
		225/35ZR20 93Y XL
		235/35ZR20 92Y XL
		245/35ZR20 95Y XL
		255/35ZR20 97Y XL
40	275/35ZR20 102Y XL	
	225/40ZR20 101W XL	
45	245/40ZR20 99Y XL	
	245/45ZR20 103Y XL	
21	30	235/30ZR21 89Y XL
		245/30ZR21 91Y XL
		255/30ZR21 95W XL
		275/30ZR21 98Y XL
	35	245/35ZR21 96Y XL
		255/35ZR21 98Y XL
40	245/40ZR21 100Y XL	
22	35	245/35ZR22 97Y XL

※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。



[フィー アール]

PHI-R

Additional Sipes

パターンノイズの低減を可能にします。




Shoulder Block

優れたコーナリングと操縦安定性を提供します。



Triple Ribs

高速安定性とスムーズなステアリング性能を提供します。



PHI-R

リム径	扁平率	サイズ
16	55	185/55R16 83V
17	35	225/35ZR17 86Y XL
	40	165/40R17 72V XL
		205/40ZR17 84W XL
	45	205/45ZR17 88W XL
		215/45ZR17 91W XL
	50	225/50ZR17 98W XL
	55	215/55ZR17 98W XL
18		225/55ZR17 101W XL
	35	225/35ZR18 87Y XL
	40	205/40ZR18 86Y XL
		245/40ZR18 97Y XL
	50	225/50ZR18 99W XL
19		235/50ZR18 101Y XL
	35	255/35ZR19 96Y XL
	45	225/45ZR19 96W XL
20		235/45ZR19 99Y XL
	35	245/35ZR20 95Y XL
		255/35ZR20 97Y XL
	40	225/40ZR20 101W XL
21		245/40ZR20 99Y XL
	30	245/30ZR21 91Y XL
	35	245/35ZR21 96Y XL

[フィー]

[フィー ツー]

PHI / PHI-2

Dynamic Medium Lateral Groove

ウェットハンドリングと回転摩耗を改善し、燃費の向上をはかります。



Shoulder Block

コーナリング時の安定性と低ノイズを実現し、快適なドライブを提供します。



Straight, Medium Rib

乾燥した路面の安定性と柔軟性を向上します。



PHI-2

リム径	扁平率	サイズ
19	30	275/30ZR19 96Y XL
		285/30ZR19 98Y XL
	35	275/35ZR19 100Y XL
20		285/35ZR19 103Y XL
	30	275/30ZR20 97Y XL
	35	285/30ZR20 99Y XL
21		275/35ZR20 102Y XL
	30	275/30ZR21 98Y XL

PHI

リム径	扁平率	サイズ
16	55	205/55ZR16 94V XL
17	40	195/40ZR17 81V XL
	50	205/50ZR17 93W XL
18		215/50ZR17 95W XL
	40	215/40ZR18 89Y XL
		225/40ZR18 92Y XL
	45	215/45ZR18 93W XL
		225/45ZR18 95Y XL
19	30	255/30ZR19 91Y XL
	35	215/35ZR19 85Y XL
		225/35ZR19 88Y XL
		235/35ZR19 91Y XL
		245/35ZR19 93Y XL
		265/35ZR19 98Y XL
	40	215/40ZR19 90Y XL
		225/40ZR19 93Y XL
		235/40ZR19 96Y XL
		245/40ZR19 98Y XL
	45	245/45ZR19 102Y XL
20	30	215/30ZR20 82W XL
		225/30ZR20 85Y XL
		235/30ZR20 88Y XL
		245/30ZR20 93Y XL
		255/30ZR20 92Y XL
		265/30ZR20 94Y XL
	35	225/35ZR20 93Y XL
		235/35ZR20 92Y XL
		245/45ZR20 103Y XL
		235/30ZR21 89Y XL
21	30	255/30ZR21 95W XL
	35	255/35ZR21 98Y XL
	40	245/40ZR21 100Y XL
22	35	245/35ZR22 97Y XL



※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

M/T-01

圧倒的な
走破性と耐久力



Performance

Deep Tread Design

路面を強くホールドし、緩い表面でもグリップ力を維持します。



Open Scalloped Hump Tread

水を素早く排水するとともに、石、泥などの異物を捨てオフロードサーフェスで優れたトラッキングを提供します。



Unique Tread Blocks with Wide Center Sipes

オフロード時のトラクションを増やします。



リム径	サイズ
13	165/80R13 LT 94/93Q
15	195/80R15 LT 107/105L 28x8.50R15 LT 102Q (215/75R15) 31x10.50R15 LT 6PR 109Q
16	185/85R16 LT 105/103L 185/85R16 LT 105/103L (OWL) 235/85R16 LT 10PR 120/116Q 285/75R16 LT 10PR 126/123Q
17	265/65R17 LT 10PR 120/117S (OWL) 285/70R17 LT 10PR 121/118Q (OWL)
18	265/60R18 LT 110Q (OWL) 285/65R18 LT 10PR 121/118Q
20	265/50R20 111Q 275/55R20 LT 8PR 115/112P
22	275/45R22 112P

[OWL] 表記のものがホワイトレターです。

BADAK X-TREME



力強い
ブロックで
最大限のトラクションを発揮



Performance

Aggressive Sidewall

サイドバイトの強化により、あらゆる地形でトラクションを発揮します。




Open Primary Block Tread

大きなトレッドブロックの配置により、あらゆる地形で最大限の牽引力を発揮します。



Secondary Tread Block and Diamond Shaped Tread Sidewall

タフなショルダーブロック
コーナリングパワーを強化。



リム径	サイズ
15	31x10.50-15 LT 110N 33x10.50-15 LT 115L 35x10.50-15 LT 120N
16	35x10.50-16 LT 119L
17	37x11.50-17 LT 124L



※BADAK X-TREMEは、バックオーダーのみ。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

OMIKRON series

様々なスタイルに対応する
オールラウンダー



[オミクロン シーティー]

OMIKRON C/T

Attractive Tread


魅力的な広い断面を持つように特別に設計されており、耐用年数がより長く、全ての地形で優れたトラクションを提供します。

Dynamic Wide Grooves


泥流を容易に最大化するこのモデルは、様々な条件下で路面の咬傷を最大化するように積極的に設計されています。

Multiple Edge Block

アグレッシブな印象と低ノイズを提供し、安全性と快適な冒険を保証します。また、保持や岩の上での滑りにも耐性があります。



リム径	サイズ
16	225/70R16 LT 102/99Q
17	225/65R17 LT 107/103Q
20	275/55R20 LT 115/112P



[オミクロン エーティー]

OMIKRON A/T

Block's Stepped Edges

オフロードサーキットでのトラクションを高め、優れたコーナリングを提供します。



Shoulder Blocks with Z sipes

フットプリントの領域から効果的に水を除去してハイドロプレーンを排除し、ウェット制動を維持します。



The Interlocked Blocks

2つのサイプと組み合わせることで、高速道路での快適な運転性能を実現します。



[オミクロン エイチティー]

OMIKRON H/T

Four Wide Grooves




ハイドロプレーニングを防ぎ、濡れた表面でのパフォーマンスを向上させるために、水を素早く排出します。

Three Semi Ribs with Interlocked Blocks

道路での安定性を維持し、運転の快適さと静かな乗り心地を提供します。

Wide Tread with Silica Compound

トラクションを向上させます。寒くて湿った環境で特に効果的です。



リム径	サイズ
17	225/65R17 102H



リム径	サイズ
17	265/65R17 112T(OWL) 265/70R17 LT 10PR 121/118Q(OWL)
18	285/60R18 116H
20	265/50R20 111S XL 285/50R20 112H
22	285/40R22 110H XL

(OWL) 表記のものがホワイトレターです。

※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

[エコ プラッシュ]

ECO PLUSH




低騒音を実現し、
環境に配慮したタイヤ

Performance

Center Ribs with Adaptive sipes

コーナリングとブレーキ時のよれを改善し、
加速時のしっかりとした
トラクションを提供します。




Main Groove and Mini Diagonal Grooves

ウェットハンドリングとトラクションを
向上させるための迅速な排水を可能にします。



Three Main Ribs

優れたグリップ性能と低ノイズを実現。
快適なドライブを提供いたします。



リム径	サイズ
14	155/65R14 75H
	175/65R14 82H
	165/70R14 81H
	175/70R14 84T
	185/70R14 88H
15	185/60R15 84H
	175/65R15 84H
	185/65R15 88H
	195/65R15 91H
	195/60R16 89V
16	205/60R16 96V XL
	215/60R16 99V
	215/65R16 102V XL



※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

もっとダートをアクティブに

RA162

[アールエー イチロクニ]

リム径	サイズ
14	185/65R14 86H
15	185/65R15 88H
	205/65R15 94V



バン用ホワイトレター

X-BOOST

[エックス ブースト]

リム径	サイズ
18	225/50R18 C 107/105S



※一部日本国内に取扱いのないサイズもございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。



[バサラホイール]

BASARA WHEELS

WHITE

リム径	サイズ	H	PCD	ET	CB
17	9J	5	114.3	±0 +15	73.1
18	9.5J				

BLACK・CANDY RED

リム径	サイズ	H	PCD	ET	CB
17	9J	5	114.3	+15	73.1
18	9.5J				



切削加工のシルバーが
閃光のようなシャープさ、
高低差による立体感を
表現します。



スポークの側面に
BASARAロゴをマシニング。

[ムジルシホイール]

無印ホイール

WHITE

リム径	サイズ	H	PCD	ET	CB
17	9J	5	114.3	±0	73.1
18	9.5J			±0 +15	

BLACK

リム径	サイズ	H	PCD	ET	CB
17	9J	5	114.3	±0	73.1
18	9.5J			+15	

無印ホイールとは

BASARA WHEELSの強度を保ちつつ、ミーリング加工、マシニングロゴ、センターキャップをはずし、
シンプルかつコスパを追及したモデルになります。

